

## Bañera Regente



- 
- Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y cuando se utilice en condiciones normales
  - Normativa que cumple: americana ASME A 112.19.IM-94 (R99), canadiense CSA B45-02, inglesa BS EN232:2003, europea EN232:1992, aprobado por el IAPMO (proceso 4652) y en conformidad con el código de Massachussets.



---

### Modelos básicos

- Opción básica con patas de acanto (bañera con el exterior en blanco, patas blancas y sin agujeros para la grifería):
  - 1.540\*780 mm. (largura\*anchura)
  - 1.700\*780 mm. (largura\*anchura)

---

### Otras opciones

#### Acabado exterior

- Acabado exterior a elegir en cualquier color de su elección. Les mostramos aquí abajo una paleta con los colores más habituales (de izquierda a derecha, beige, rojo oscuro, verde oscuro y negro).



- Es posible enviar la pieza con la superficie exterior preparada para que usted la pinte a su gusto con cualquier tipo de pintura ordinaria. Esta es una opción que no aconsejamos a quien no

tenga experiencia en este tipo de trabajos, puesto que la misma puede resultar dificultosa, cara y llevar tiempo.

### **Agujeros para la grifería**

- Es posible enviar la pieza con dos agujeros para instalar la grifería empotrada en la propia bañera



**Agujeros en el borde**

### **Patas**

- El único tipo de patas disponibles para este modelo es el de acanto



**Pata modelo acanto**

- Las patas están disponibles en tres diferentes acabados aparte del blanco de la opción básica: cromado, dorado y esmaltado en porcelana



**Pata cromada**



**Pata dorada**





**Pata esmaltada en porcelana**

# TECHNICAL INFORMATION

## DIMENSIONS (MM)

	1540	1700	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1540	1540	1700	780	780	473	1410	620	585	450	370	-	285	-	-	-	-	-	-	-
1700	1700	1700	780	780	475	1560	620	585	450	372	-	275	-	-	-	-	-	-	-



1540		1700	
HG	LT	HG	LT
PERFORACION	VOL.	PERFORACION	VOL.
115	170	130	190